



ISO 9001:2008
Management
System
www.tuv.com
ID 9105076354

Compañía Fumigadora del Norte SRL



Empresa de Desinfección - Registro N° 27820810-15
Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques - Registro N°325
C.U.I.T.: 30-54957437-4

EQUIPAMIENTO:

La empresa cuenta con los siguientes vehículos, maquinarias y/o equipos, que se emplean en las prestaciones de los servicios:

- Hacemos constar que la Empresa consta con una flota de cinco (5) vehículos los cuales serán utilizados para reabastecer y/o proveer de materiales y/o herramientas que hiciera necesario o surja durante la realización de los servicios. De los cuales a fin de Certificar la autenticidad de los mismos se adjunta fotocopias de los correspondientes Títulos de Propiedad de la Empresa, con los siguientes dominios: PEI 599 Fiat Furgoneta Nueva Fiorino, OMX 240 Fiat Furgoneta Nueva Fiorino, GMM388 Fiat Fiorino Fire, JVT265 Honda CRV, MFR 342 Volvo.
- 15 (quince) pulverizadores eléctricos CANE 5000, de un caudal de 270 cm³/min y con un depósito de producto de 1000 cc.
- 20 (veinte) pulverizadores a mochila con sistema de bomba a pistón y cámara de compresión externa horizontal de gran rendimiento equipado con tapa hermética, paleta agitadora, colocador de malla de bronce, lanza automática de bronce con pico a espiral para pulverización fina o chorro de largo alcance, manguera de plástico cristal de 1.15 m y un par de correas hombreras capacidad 16 lts.

Material: acero inoxidable

Marca: NELL

- 5 (cinco) pulverizadores de mano de funcionamiento a aire comprimido bomba de bronce. Correa para colgar, lanza automática. Pulverización fina o chorro de largo alcance. Capacidad 5 litros. Fabricado en bronce pulido.
- 5 (cinco) P.M.T Adiabiatic: es un pulverizador turboalimentado que genera una gran corriente de aire proyecta a distancia todo tipo de producto líquido en forma de nube. Estos turbopulverizadores, producen una atomización de gota, equivalente a las alcanzadas por los


COMPANÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L.

ALBERTO GASPARI RUIZ
SOCIO GERENTE

Dir: Av. Maipú 1976 - PB - Oficina G • B1602ABT Vicente López • Tel: 4795-3865 • Fax: 4791-7095

Dir: Av. Cabildo 2230 - Local 92 - Galería Las Vegas • C1428AAR Capital Federal • Tel: 4786-7112

E-mail: cfn@fumigadoradelnorte.com.ar • Web: www.fumigadoradelnorte.com.ar





ISO 9001:2008
Management
System
www.tuv.com
ID: 9105076354

Compañía Fumigadora del Norte SRL



Empresa de Desinfección - Registro N° 27820810-15
Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques - Registro N°325
C.U.I.T.: 30-54957437-4

pulverizadores manuales pero en un volumen 1000 veces mayor, otorgando así a los productos utilizados (insecticidas, fungicidas, desinfectantes, etc.) su máximo poder de penetración y cobertura.

Características Técnicas:

Mototurbina: 220 volts c.a. o c.c.

Consumo : 3 amp. 600 wats a 20000 r.p.m.

Caudal de aire: 2500 lts/min.

Depósito: Polipropileno A.D. Capacidad 5 lts.

Manguera: Caucho sintético de 0.7 mt. de longitud.

Boquilla: de bronce al cromo con robinete para regular el caudal del reducto y nivel de automización.

Caudal máximo de producto: 700 cc/minuto.

Peso del equipo sin carga del producto: 6 Kg.

- 5 (dinco) equipos fumigadores con pulso-reactor.

Las características sobresalientes del sistema en exteriores es su rapidez de aplicación y efectividad a gran distancia. A 100 mts. de distancia de la máquina y con una traslación a paso de hombre se eliminan los insectos (moscas, mosquitos, etc.).

Volumen de insecticida a utilizar: 1 lts. por Ha.

En exteriores de la entrada de un edificio o sector industrial se cubre todo el ambiente en pocos segundos penetrando la intensa niebla en los rincones y lugares poco accesibles donde se incuban las plagas.

Volumen de insecticida: 1 lts. de insecticida 3000 a 5000 m3 de ambiente.

Las ventajas del sistema de fumigación son que no dejan residuos sobre la superficie, ni en forma de manchas o polvo alguno.



COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L.

ALBERTO GASPAR RUIZ
SOCIO GERENTE

Dir: Av. Maipú 1976 - PB - Oficina G • B1602ABT Vicente López • Tel: 4795-3865 • Fax: 4791-7095

Dir: Av. Cabildo 2230 - Local 92 - Galería Las Vegas • C1428AAR Capital Federal • Tel: 4786-7112

E-mail: cfn@fumigadoradelnorte.com.ar • Web: www.fumigadoradelnorte.com.ar



ISO 9001:2008
Management
System
www.tuv.com
ID 9105076354

Compañía Fumigadora del Norte SRL



Empresa de Desinfección - Registro N° 27820810-15
Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques - Registro N° 325
C.U.I.T.: 30-54957437-4

La facilidad de operación del equipo consiste, en que siempre está disponible para efectuar a fumigación sin ser necesarios grandes preparativos.

Características técnicas:

Equipo Motriz: se compone de un pulso reactor construido en acero especial inoxidable. Dispone de una sola pieza movable, la membrana de admisión. La presión de las pulsaciones de retroceso presiona un tanque insecticida de 4 ½ lts. y a un tanque de nafta de 1 ½ lts. de contenido. La presión de nafta impulsa el combustible a un carburador donde se atomiza la mezcla dentro de una corriente de aire. La mezcla inicia su combustión en el reactor.

Por la presión ejercida en el interior del tanque insecticida, descarga el producto sobre la corriente de aire caliente, produciéndose una intensa niebla.

Peso del equipo: 12 Kg.

Arranque electrónico de alta potencia blindada. Contenido: bobina, interruptor, condensador.

El voltaje de salida es de 15000.

- 3 (tres) Máquinas de carro rodante, marca HATSUTA, MODELO G 150, con tanque de fibra plástica, acoplado a un motor de 2 ½ HP. Posee una bomba de doble efecto, con una capacidad de 25 l/min., una potencia de 2.7 de 600 H.P. Una presión normal de 300 y máxima de 500 con una rotación a 800 R.P.M.
- Maquina TORNADO motor 18 HP con turbo especial para tratamiento contra mosquitos, realiza 50 Ha. En 2 horas de trabajo.
- 2 (dos) Mochilas Turbo Stihl SR 450, de 14 litros

Características técnicas: Motor monocilíndrico de dos tiempos Sistema de encendido por magneto, de control electrónico Sistema de combustible Carburador de membrana independiente de la posición con bomba de combustible integrada Potencia de soplado

Dispositivo atomizador Para otros caudales de aplicación con accesorios montados – véase dispositivo dosificador Peso 1) Existente sólo según qué países 2) Sólo SR 450 Datos técnicos

COMPANÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L.

ALBERTO GASPÁR RUIZ
SOCIO GERENTE



Dir: Av. Maipú 1976 - PB - Oficina G • B1602ABT Vicente López • Tel: 4795-3865 • Fax: 4791-7095

Dir: Av. Cabildo 2230 - Local 92 - Galería Las Vegas • C1428AAR Capital Federal • Tel: 4786-7112

E-mail: cfn@fumigadoradelnorte.com.ar • Web: www.fumigadoradelnorte.com.ar



ISO 9001:2008
Management
System
www.tuv.com
ID 9105076354

Compañía Fumigadora del Norte SRL



Empresa de Desinfección - Registro N° 27820810-15
Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques - Registro N°325
C.U.I.T.: 30-54957437-4

Cilindrada: 63,3 cm³ Diámetro: 48 mm Carrera: 35 mm Potencia según ISO 7293: 2,9 kW (3,9 CV) Régimen de ralentí: 3000 rpm Régimen del motor/soplador en servicio 6800 rpm Bujía (desparasitada): NGK BPMR 7 A, Bosch WSR 6 F Distancia entre electrodos: 0,5 mm Cabida depósito de combustible: 1700 cm³ (1,7 l) Velocidad del aire: 90 m/s Paso de aire máx. sin sistema de soplado: 1300 m³/h Paso de aire con tobera: 920 m³/h Cabida depósito de caldo: 14 l Cantidad residual del depósito de caldo: 50 ml Ancho de malla del tamiz de llenado: 1 mm Ancho de atomizado, sentido horizontal: 14,5 m Caudal de salida (sin bomba de presión con pieza dosificadora estándar ULV): 0,69 – 2,64 l/min Sin llenar: SR 430: 12,2 kg SR 450: 12,8 kg Peso en servicio máx. (repostado y lleno): SR 430: 27,5 kg SR 450: 28,1 kg.

- 2 (dos) tableros eléctricos: Tablero eléctrico N° 1, consta de 4 (cuatro) tomas, 1 (una) térmica y Tablero eléctrico N° 2, consta de 4 (cuatro) tomas, 1 (un) disyuntor, una (1) térmica.



COMPANÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L.

ALBERTO GASPAR RUIZ
SOCIO GERENTE

Dir: Av. Maipú 1976 - PB - Oficina G • B1602ABT Vicente López • Tel: 4795-3865 • Fax: 4791-7095

Dir: Av. Cabildo 2230 - Local 92 - Galería Las Vegas • C1428AAR Capital Federal • Tel: 4786-7112

E-mail: cfn@fumigadoradelnorte.com.ar • Web: www.fumigadoradelnorte.com.ar



Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA)
2023

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Of. 1- Equipamiento DDD

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.