



ISO 9001:2008
Management
System
www.tuv.com
ID 9105076354

Compañía Fumigadora del Norte SRL



Empresa de Desinfección - Registro N° 27820810-15
Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques - Registro N°325
C.U.I.T.: 30-54957437-4

Memoria Descriptiva - Control de Plagas

Los trabajos se realizan mediante equipos de tareas que pueden variar, según el servicio a realizar.

En el lugar donde se realiza el trabajo, se preparan los productos específicos para el tratamiento.

Para ello se siguen las especificaciones de cada uno, que figuran en la etiqueta.

Las dosis de producto a utilizar serán medidas con probeta y luego diluidos a la medida correspondiente.

El personal deberá leer siempre la etiqueta del producto antes de la utilización.

PLAGAS A CONTROLAR:

Roedores (Rattus rattus, Rattus norvégicus y Mus músculus).

❖ Insectos: Pescadito de plata, pulgas, cucarachas, moscas, milpiés, polillas, hormigas, escarabajos, cochinilla de la humedad e insectos en general.

- DESINSECTACIÓN:

Se utilizan productos líquidos o en polvo diluidos, que se aplican por medio de algún tipo de equipo. Estos pueden ser de tres tipos:

- ❖ Mochila de aspersión manual
- ❖ Pulverizador eléctrico
- ❖ Motopulverizador

El tipo de aplicación varía según el sitio a tratar. Generalmente se desarrolla en forma localizada a nivel de zócalos y aberturas por métodos de aspersión.


Puede en esta tarea hacerse uso de aerosoles expulsores para localización de posibles nidos de insectos en lugares como grietas, hendiduras, rejillas de desagote pluvial y cloacal, cesto de residuos, pallets y bases de máquinas.

Zona exterior de patios, veredas y paredes son tratadas por aspersión hasta tres metros de altura para así evitar el ingreso de insectos del lado externo.

Máquinas y tableros eléctricos serán únicamente tratados con pistolas aplicadoras de GEL. Este producto nos permite trabajar sin riesgos en cuanto a peligros de


NANCY K. BOUZAS
ING. AGRÓNOMA
M.N. 18868 M.P. 52095

COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L.


ALBERTO GASPARI RUIZ
SOCIO GERENTE

Dir: Av. Maipú 1976 - PB - Oficina G • B1602ABT Vicente López • Tel: 4795-3865 • Fax: 4791-7095

Dir: Av. Cabildo 2230 - Local 92 - Galería Las Vegas • C1428AAR Capital Federal • Tel: 4786-7112

E-mail: cfm@fumigadoradelnorte.com.ar • Web: www.fumigadoradelnorte.com.ar

C.F.N.
S.R.L.



ISO 9001:2008
Management
System
www.tuv.com
ID 9105076354

Compañía Fumigadora del Norte SRL



Empresa de Desinfección - Registro N° 27820810-15
Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques - Registro N°325
C.U.I.T.: 30-54957437-4

contaminación ya que por su formulación, considerada de baja toxicidad, hay que agregar la importancia de que se trata de un producto que no es volátil y se coloca en muy pequeñas dosis en puntos claves, evitando el contacto de materias primas y máquinas con el producto.

Los puntos de cebado con el gel insecticida, a pesar de ser un producto de baja toxicidad, deben realizarse fuera del alcance de niños y mascotas.

Aerosoles de descarga total

- Criterios de aplicación

Penetra en lugares de difícil acceso como grietas, zócalos, cielorrasos, etc., irritando a los insectos haciéndolos salir de estos refugios, exponiéndolos a la acción insecticida. El aerosol genera una niebla que satura totalmente el ambiente a tratar.


- Precauciones

- Cerrar todas las aberturas, (puertas, ventanas, ventiladores etc.).
- En el ambiente a tratar no deberán quedar personas. Apagar llamas presentes en el ambiente durante el tratamiento: termotanques, calefón y estufas. Para no producir corrientes de aire, apagar los ventiladores y acondicionadores de aire.
- El aerosol debe colocarse en el centro del lugar a tratar y, aproximadamente a 1 metro del suelo.
- Dejar abiertas las alacenas, armarios, placards, etc., permitiendo una mejor penetración de la nube insecticida.
- No dejar alimentos expuestos al tratamiento.
- El pulsador debe quedar trabado al presionarlo.

PRODUCTOS A UTILIZAR

- Proteginal (Cipermetrina 20%) -C.E. - Modo de acción: Volteo y residualidad
- Glacoxan Delta Pro (Propoxur 5%, Deltametrina 0,75%) - C.E. Modo de acción: Volt 24hs. de residualidad
- K-Othrina 2,5% (Deltametrina 2,5%) - Flo - Modo de acción: residual
- Maxforce (Hidrametilnona 2,15%) - gel - Modo de acción: ingestión
- K-othrina Fog (Delta 0.09% y tetrametrina 0.04%)- aerosol - Modo de acción: Volteo y Leve residualidad

ROTACION DE INSECTICIDAS: Para evitar problemas de resistencia por parte de diversos insectos, se realiza una periódica rotación de las familias insecticidas.



NANCY K. BOUZAS
ING. AGRONOMA
M.N. 16868 M.P. 52095

COMPANIA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L.

ALBERTO GASPAR RUIZ
SOCIO GERENTE

Dir: Av. Maipú 1976 - PB - Oficina G • B1602ABT Vicente López • Tel: 4795-3865 • Fax: 4791-7095

Dir: Av. Cabildo 2230 - Local 92 - Galería Las Vegas • C1428AAR Capital Federal • Tel: 4786-7112

E-mail: cfn@fumigadoradelnorte.com.ar • Web: www.fumigadoradelnorte.com.ar



ISO 9001:2008
Management
System
www.tuv.com
ID 9105076354

Compañía Fumigadora del Norte SRL



Empresa de Desinfección - Registro N° 27820810-15
Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques - Registro N°325
C.U.I.T.: 30-54957437-4

Después de la aplicación de cualquiera de los insecticidas se deberá esperar, mínimo dos horas, ventear y después de una hora se puede ingresar.

- DESRATIZACIÓN:

De acuerdo al sitio donde se realice el servicio, se utilizan bloques o semillas en pequeñas cajas cebaderas o trampas adhesivas.

Los cebos utilizados son monodosicos y sus principios activos poseen anticoagulantes que provocan la muerte y disecación del roedor.

Estos son colocados en sitios estratégicos del lugar:

Donde se observen signos de presencia (excrementos, manchas grasosas, pelos y pisadas), en la vecindad de cuevas o anidaciones y sitios de tránsito.

De ser posible, se colocan sobre los perímetros de la planta o el predio (donde es mayor la circulación de los mismos)

En algunas ocasiones se utilizan cajas o tubos para proteger los cebos y evitar desconfianza de los roedores.

PRODUCTOS A UTILIZAR

- Rodilon Bloque Extrusado (Difetialone 0.0025%)
- Termixan (Bromadiolone 0.005%)

ROTACION DE RATICIDAS: A efectos de evitar rechazos por acostumbramientos, se realizaran rotaciones cada 3 meses.

DESINFECCIÓN

Las tareas de desinfección y sanitización son llevadas a cabo en el sector de baños y vestuarios.

El fin de las mismas es el control y eliminación de virus, bacterias y hongos que hubiera en el lugar. Para esto se realizan aspersiones con Sales de Amonio Cuaternario grupo Quats.



NANCY K. BOUZAS
ING. AGRONOMA
M.N. 19868 M.P. 52095

COMPANÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L.

ALBERTO GASPARI RUIZ
SOCIO GERENTE

Dir: Av. Maipú 1976 - PB - Oficina G • B1602ABT Vicente López • Tel: 4795-3865 • Fax: 4791-7095

Dir: Av. Cabildo 2230 - Local 92 - Galería Las Vegas • C1428AAR Capital Federal • Tel: 4786-7112

E-mail: cfn@fumigadoradelnorte.com.ar • Web: www.fumigadoradelnorte.com.ar



Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA)
2023

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Of. 1- Memoria descriptiva

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.