

Impresoras multifunción B/N

**MP 501SPF**  
**MP 601SPF**

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Fax ✓ Escáner

**RICOH**  
imagine. change.



MP 501SPF

50  
ppm

B/N

MP 601SPF

60  
ppm

B/N

EXTERNAL MARKET S. R. L.  
JOSE E. SERENO  
APODERADO

# Inteligentes. Capaces. Potentes. Así son nuestras últimas impresoras multifunción A4 de B/N.

Con 50 y 60 ppm respectivamente, la MP 501SPF y la MP 601SPF son dos veloces impresoras multifunción A4 de B/N que cuentan con el panel táctil Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas, gracias al cual podrá trabajar colaborativamente con otros dispositivos Ricoh. Estos dispositivos le otorgan la capacidad de llevar a cabo tareas complejas de una forma mucho más eficiente, y todo en una estructura compacta y duradera.

- Intuitivo panel de 10,1" Smart Operation Panel a color
- Experiencia de usuario unificada
- Descarga de aplicaciones a través de nuestro Application Site
- Impresión a 50-60 ppm
- Bajos costes operativos



EXTERNAL MARKET S.R.L.

JOSE L. SERENO  
APODERADO

# Más flexibles. Más potentes. Más opciones.

## Ser inteligente es fácil.

El Smart Operation Panel de 10,1" es todavía más sencillo de usar y le permitirá terminar el trabajo mediante todo un abanico de funciones. Su pantalla de inicio personalizable y el completo navegador de internet le ayudan a mejorar los procesos documentales de la oficina. Su interfaz de usuario intuitiva y la conexión con el Application Site, le permitirán descargarse aplicaciones.



## Inmensas funcionalidades. Tamaño reducido.

Gracias a su estudiado diseño, no tendrá que preocuparse por el espacio ni reservar un área específica en la oficina. Sus dimensiones podrían llevarnos a engaño sobre lo mucho que pueden hacer estas impresoras multifunción, las cuales pueden ubicarse prácticamente en cualquier sitio. Todo ello nos lleva a un mejor entorno de trabajo y una productividad superior.

## La complejidad simplificada.

El nuevo procesador le permitirá completar los trabajos más complejos con un esfuerzo mínimo. Además, el controlador avanzado le ofrece una visión general sobre qué necesita y le ayuda en los siguientes pasos. Toda esta tecnología está trabajando en segundo plano, de modo que todo lo que usted percibe es el aumento de productividad, velocidad y rendimiento que, a su vez, ayuda a que su negocio sea todavía más eficiente.



## Alta productividad. Bajo impacto.

En los negocios productivos los costes no son la única preocupación, el medio ambiente también es importante. Estas impresoras multifunción ofrecen la mejor combinación de características tecnológicas, rentabilidad y, además, ayudan a la sostenibilidad medioambiental de su negocio. Y esto se consigue gracias a innovaciones como el bajo consumo de energía, que reduce los costes energéticos, y los tambores de alto rendimiento y larga vida útil, que prácticamente eliminan el mantenimiento.

EXTERNAL MARKET S.R.L.

JOSE E. SERENO  
MODERADO

# MP 501SPF/MP 601SPF

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

### GENERAL

Tiempo de calentamiento:	60 segundos
Velocidad de primera impresión:	6 segundos
Velocidad de impresión continua:	A4: 50/60 páginas por minuto A4 dúplex: 50/60 páginas por minuto
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46GHz
Memoria:	Estándar: 2 GB
Unidad de disco duro:	Estándar: 320 GB
Dimensiones (An x Pr x Al):	475 x 504 x 645 mm
Peso:	28 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

### COPIADORA

Proceso de copia:	Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 x 600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

### IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Impresión directa de PDF Opciones: XPS
Resolución de impresión:	Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: Ranura SD, Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: USB 2.0, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g), USB Server for Second Network Interface
Capacidad de impresión móvil:	Apple AirPrint™
Protocolo de red:	TCP/IP
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1 SAP® R/3®
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Fuentes de código de barras y OCR compatibles	

### ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	ARDF: Máx. 60 originales por minuto
Resolución:	Máximo: 600 dpi
Tamaño del original:	A4, A5, B4, B5, B6, A6
Drivers incluidos:	TWAIN de red

### FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB

### GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Estándar: 600 hojas Máximo: 2.600 hojas
Capacidad salida papel:	Estándar: 500 hojas
Gramaje papel:	60 - 220 g/m²

### MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.500 W Modo Lista: 90,7/88,6 W o menos Modo en reposo: Alimentación eléctrica (Menos de 1,1 W) TEC (Consumo eléctrico típico): 2,8/3,3 kWh Temporizador ahorro energía: 1,1 W
---------------------	--

### SOFTWARE

Estándar:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH Scan CX, FlexRelease CX, SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX, SmartDeviceMonitor for Client

### OPCIONES

4 bandejas de papel x 500 hojas, Mesa con ruedas, Mueble bajo, Mueble alto, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Unidad IPDS, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Unidad Data Overwrite Security (versión certificada), Unidad de conexión de fax, Unidad de OCR, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD, Lector de tarjeta NFC, USB Device Server, Tarjeta USB ampliada

### CONSUMIBLES

Capacidad del tóner:	Negro: 25.000 impresiones
Valor de rendimiento declarado de conformidad con la ISO/IEC 19752	

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



RICOH @Remote

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.es

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

EXTERNAL MARKET S.R.L.  
JOSE B. SERENO  
COORDINADOR

MFP A3 de blanco y negro

MP 2554(Z)SP  
MP 3054(Z)SP  
MP 3554(Z)SP  
MP 4054(A)(Z)SP  
MP 5054(A)(Z)SP  
MP 6054(Z)SP

✓ Impresora ✓ Copiadora ✓ Escáner ✓ Fax

**RICOH**  
imagine. change.



EXTERNAL MARKET S.R.L.

JOSE P. SERENO  
PROPRIO

MP 2554(Z)SP

25  
ppm B/N

MP 3054(Z)SP

30  
ppm B/N

MP 3554(Z)SP

35  
ppm B/N

MP 4054(A)  
(Z)SP

40  
ppm B/N

MP 5054(A)  
(Z)SP

50  
ppm B/N

MP 6054(Z)SP

60  
ppm B/N

## Equipos multifuncionales A3, de blanco y negro, altamente fiables

Su organización es única. Como lo es también la forma en la que dirige su negocio. Así pues, ¿por qué gestionar los documentos como lo hace todo el mundo? Los equipos MFP A3 de blanco y negro de Ricoh están diseñados para entornos exigentes en oficinas medianas y grandes. Estos MFP le ayudan a imprimir, copiar y compartir documentos para una mayor comodidad. Utilícelos como su portal de información y conéctese a servicios en la nube directamente desde el panel de mandos. Haga un seguimiento de la actividad del usuario, el consumo de energía y los costes operativos con las potentes herramientas de administración que incorporan. Este dispositivo puede incluirse en los Servicios documentales gestionados de Ricoh (MDS) para reducir costes. Disponible en una amplia variedad de configuraciones, estos modelos mejorarán su producción de documentos, desde la creación al acabado.

- Ahorro de tiempo: rápida velocidad de impresión, rápida recuperación del modo en reposo.
- Alta productividad: hasta 60 páginas por minuto en blanco y negro.
- Facilidad de uso: simplifique su flujo de trabajo y sea más productivo.
- Ahorro de costes: minimice los costes operativos gracias a las funciones de ahorro de energía.
- Flexible: amplia gama de modelos para satisfacer todas sus necesidades.



EXTERNAL MARKET S.R.L.

JOSE E. SERENO  
GERENTE



### **El compañero ideal para oficinas modernas**

Las MP 2554, MP 3054, MP 3554, MP 4054, MP 5054 y MP 6054 forman la nueva familia de productos multifuncionales A3 de blanco y negro, con unas velocidades de impresión de entre 25 y 60 ppm. Pueden imprimir y copiar en blanco y negro y escanear a todo color; la función de fax se ofrece como opción. Las soluciones de flujo de trabajo incorporan la arquitectura de controlador de última generación GWNX de Ricoh.

Listos para ser usados, la mayoría de modelos ofrece las funciones de impresión, copia y escaneo, incorpora un potente servidor de documentos, y viene equipado con un alimentador de documentos ARDF o SPDF (este último solo disponible en los modelos MP 4054/5054/6054). Además, puede escoger entre varios paneles de funcionamiento. Siempre encontrará la solución perfecta para sus necesidades.

**EXTERNAL MARKET S.R.L.**

**JOSE E. SERENO**  
APODERADO

# Productividad continua sin esfuerzo

## Realice más tareas

Tanto si imprime, copia, escanea o envía un fax, esta compacta y asequible serie de Ricoh le ayuda a producir y compartir información rápidamente. Saque provecho de los intuitivos controles de un solo toque y pase a la siguiente tarea con facilidad.



## Comparta la información más rápidamente

Cambie fácilmente entre trabajos. El tiempo de salida del modo en reposo es de solo 5 segundos y puede imprimir hasta 60 páginas por minuto en B/N en una amplia variedad de papeles. Escanee hasta 80 imágenes por minuto en color o B/N a través del ARDF. ¿No es suficientemente rápido? Entonces, imprima a través del alimentador dúplex de una pasada para 220 hojas, que escanea a 180 ipm.



## Trabaje desde cualquier lugar

Acceda a la información desde cualquier lugar y compártala con otras personas. Estos amenos MFP se integran con el Smart Device Connector de Ricoh, que le ayudará a conectar fácilmente un dispositivo inteligente con NFC habilitado al Smart Operation Panel opcional de Ricoh. Para conectarse automáticamente al MFP, solo debe acercar su dispositivo inteligente a una etiqueta NFC en el panel de mandos avanzado o escanear el código QR.



## Acceda a todo lo que necesite fácilmente

Sea más eficiente con la sencilla e intuitiva interfaz de usuario. Añada bandejas para aumentar la capacidad de papel a 4.700 hojas para tiradas sin interrupciones. Puede escoger entre varios finisher, incluido el finisher sin grapas (solo para los MP 2554/3054/3554). Este finisher interno para 250 hojas encuaderna sin grapas hasta 5 hojas de papel, lo que reduce los gastos en consumibles y mejora el reciclaje.



Ricoh Europe Plc.

Outstanding Achievement in Innovation  
for its Stapleless Stapler Finisher

EXTERNAL MARKET S.P.L.  
JOSE F. SERENO  
APODERADO

# Aumento continuo de la productividad

## Gestione y aumente la productividad en la oficina

Las ajetreadas oficinas de hoy en día necesitan trabajar de forma eficiente. Estos MFP ofrecen un potente procesador, una RAM de 2 GB y un disco duro de 320 GB que le permitirán procesar varios trabajos al mismo tiempo. Puede asignar cuotas o limitar las impresiones a usuarios específicos para promover una impresión más responsable. Imprima con una gran calidad (hasta 1.200 dpi) en pocos pasos gracias a la interfaz PCL6 mediante iconos.



## Personalice flujos de trabajo para simplificar su trabajo

Personalice los MFP según sus necesidades. Organice la pantalla de inicio con iconos y acceda a las tareas más frecuentes con un solo toque. Con software opcional como GlobalScan NX podrá transformar documentos en papel en formularios electrónicos, y entregar documentos de forma más rápida y a más ubicaciones.



## Utilice tecnología familiar para desplazarse rápidamente entre las funciones

Estas MFP vienen opcionalmente con el panel de mandos avanzado de Ricoh, de 10,1 pulgadas, para un uso más fluido. Este panel simplifica las funciones más usadas de copia, escaneo y fax. Reorganice los iconos de la pantalla de inicio con la función de arrastrar y soltar para facilitar el uso del equipo. ¿Prefiere la interfaz tradicional de Ricoh? No hay problema, es fácil cambiar entre la interfaz rápida y la tradicional.



EXTERNAL MARKET S.R.L.

JOSE E. SERENO  
APODERADO



# La ayuda perfecta para los retos profesionales actuales

## Proteja sus documentos

La autenticación de usuario avanzada ayuda a evitar el acceso no autorizado a documentos. Los documentos se almacenan en el dispositivo hasta que el usuario pasa la tarjeta ID autorizada o introduce una contraseña en el MFP. Para una mayor seguridad, puede utilizar la transmisión cifrada de PDF para encriptar los datos en archivos PDF confidenciales o añadir marcas de agua. La unidad Data Overwrite Security Unit (DOS) sobrescribe automáticamente las imágenes y datos latentes en el disco duro para que no se puedan leer.



## Gestión y control remotos

Con esta serie de Ricoh, podrá comprobar cómo los términos "eficiencia" y "productividad" encajan en su trabajo diario. Utilice los intuitivos controles de administración para automatizar las lecturas de contadores, acceder a ajustes del sistema, optimizar las actualizaciones del firmware y mucho más, todo desde su mesa de trabajo. Reciba alertas cuando los consumibles estén a punto de agotarse o cuando el equipo requiera mantenimiento. Haga un seguimiento del uso de usuarios específicos y configure su flota de equipos remotamente desde el sencillo panel de operaciones basado en un navegador web.



## Minimice el consumo de energía y los costes operativos

Esta serie le ofrece un bajo coste por página y los mejores valores TEC (Consumo total de energía), que le ayudarán a ceñirse a su presupuesto y a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Con un menor tiempo de impresión/copia desde el modo en reposo, estos MFP se adaptan a la necesidad de rapidez de los negocios actuales. Puede programar que el equipo se encienda o se apague a una hora específica para ahorrar energía; de esta forma, obtendrá todavía mayores ahorros. Ahorre tiempo, papel y dinero con la rápida impresión a doble cara automática. Además, el equipo está certificado con las últimas especificaciones de ENERGY STARv2.0.

EXTERNAL MARKET S.R.L.

JOSE P. SERENO  
AUTORIZADO

# Elegantes. Intuitivos. Muy productivos.



1 Cómoda y amplia pantalla de 9" (modelos "SP" y "ASP") o panel de mandos avanzado de 10,1" (modelos "ZSP" y "AZSP").

2 ARDF de 100 hojas o alimentador dúplex de una sola pasada de 220 hojas (solo disponible con las MP 4054/5054/6054).

3 2 bandejas de papel de serie de 550 hojas cada una para tiradas más largas sin interrupciones.

4 Bandeja bypass de serie de 100 hojas para una amplia variedad de tamaños y tipos de papel.

5 Capacidad máxima de papel de 4.700 hojas con 1 o 2 bandejas de papel opcionales para 550 hojas, bandeja de gran capacidad doble para 2.000 hojas y bandeja de gran capacidad lateral para 1.500 hojas.

6 Opciones de acabado: finisher de 1.000/3.000 hojas o plegador de folletos para 1.000/2.000 hojas. Otros finisher opcionales: finisher interno para 500 hojas (no disponible para el modelo MP 6054) y finisher de grapado sin grapas para 250 hojas (solo disponible para los modelos MP 2554/3054/3554).

7 Bandeja opcional de un separador para 125 hojas y bandeja interna de clasificación con desplazamiento para 250 hojas para clasificar y separar las impresiones.

EXTERNAL MARKET S.R.L.  
SURVEY

JOSE E. SERENO  
MODERADO

# MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

### GENERAL

Tiempo de calentamiento:	14 segundos (modelos SP) 71 segundos (modelos Z)
Velocidad de primera impresión:	4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 segundos
Velocidad de impresión continua:	25/30/35/40/50/60 páginas por minuto
Memoria:	2 GB
Unidad de disco duro:	320 GB
Dimensiones (An x La x Al):	Con ARDF: 587 x 680 x 913 mm Con SPDF: 587 x 680 x 963 mm
Peso:	Con ARDF: 68,5 kg Con SPDF: 74 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

### COPIADORA

Proceso de copia:	Escaneo mediante rayo láser (doble) e impresión electrofotográfica
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

### IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6(XL), Impresión directa de PDF Opciones: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolución de impresión:	Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC adicional (2.º puerto)
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Opciones (IPX/SPX)
Entornos Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Otros entornos compatibles:	Gateway NDPS, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

### ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	ARDF: Máx. 80 originales por minuto SPDF: Máx. 110 (simple)/180 (dúplex) originales por minuto
Resolución:	Máximo: 600 dpi
Tamaño del original:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Controladores incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD

### FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Capacidad de memoria:	Máximo: 60 MB

### GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Máximo: 4.700 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 3.625 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel estándar: 60 - 300 g/m² Bandeja bypass: 52 - 300 g/m² Bandeja dúplex: 52 - 256 g/m²

### MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1,78 kW Modo Lista: 54,6 W (25/30/35 ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm) Modo en reposo: 0,49 W (25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm)
---------------------	---

### SOFTWARE

Estándar:	Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Impresión bloqueada mejorada, Paquete fuentes Unicode para SAP

### OPCIONES

1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas, Unidad puente, Finisher 1.000 hojas, Finisher 3.000 hojas, Finisher interno, Finisher interno con grapadora sin grapas, Finisher folletos 1.000 hojas, Finisher folletos 2.000 hojas, Kits de perforación, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Mesa con ruedas, Mueble bajo, IEEE 1284 bidireccional, USB Device Server, Bluetooth, Network, PostScript3, Unidad IPDS, Navegador, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas, Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de conexión de fax, Marcador fax, 2.º puerto Super G3, Memoria de fax, Opción de fax, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n), Unidad de OCR, Unidad Smart Card Reader integrada, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD

El finisher interno no se ofrece como opción para los modelos de 60 ppm.

El finisher de grapado sin grapas no se ofrece como opción para los modelos de 40/50/60 ppm.

Los finisher de 2.000 y 3.000 hojas no se ofrecen como opción para los modelos de 25/30/35 ppm.

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



RICOH @Remote

Imprima a la perfección  
con papel Ricoh



Certificación ISO9001,  
certificación ISO14001,  
certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

EXTERNAL MARKET S.R.L.

JOSE E. SERENO  
APODERADO



Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA)  
2024

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe Gráfico**

**Número:**

**Referencia:** EXTERNAL MARKET S.R.L - Documentación 02

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.